

KIT
UTILITAIRE



SOLUTIONS D'AMÉNAGEMENTS POUR VÉHICULES
UTILITAIRES

CATALOGUE JUIN 2022



AMÉNAGEMENTS OPTIPRO[®]

CITROEN



www.kitutilitaire.com



SÉCURITÉ CERTIFIÉE

En accord avec le cahier des charges de l'INRS, nos ingénieurs ont choisi des systèmes de fixation éprouvés lors de tests d'arrachement pour répondre aux exigences du crash-test « NS 286 » (Crash-test N°2012 CR1TTT0185).

NOBLESSE DES MATÉRIAUX

Les matériaux utilisés dans la gamme « OPTIPRO » ont été sélectionnés pour leur haute résistance mécanique (usage intensif).

ERGONOMIE TECHNIQUE

À la demande de nombreux techniciens et CHSCT, la gamme « OPTIPRO » a été élaborée par notre bureau d'études pour vous apporter une réelle ergonomie (confort de travail au quotidien).

AMÉNAGEMENT OPTIPRO

L'optimisation professionnelle pour VUL

LES AVANTAGES DE LA GAMME OPTIPRO

La gamme OPTIPRO est composée de plus de 100 modules de différentes dimensions & fonctions afin que vous puissiez créer un aménagement qui vous ressemble !



Le principe est simple ! Les modules s'assemblent entre eux pour créer un meuble complet et s'adapter à vos besoins professionnels ainsi qu'à votre véhicule utilitaire. Étagères simples, tiroirs, bacs de rangement... vous trouverez ce qu'il vous faut dans la gamme OPTIPRO.

Après avoir sélectionné vos modules, nos conseillers clients valideront avec vous la faisabilité de votre projet et vous enverrons une visualisation de votre aménagement complet.

Nos équipes sont également disponibles pour vous accompagner lors de la création de votre projet !

- ✓ Rapidité de pose
- ✓ Résistance du bois (CP de 15 & 8mm)
- ✓ Livré monté, prêt à fixer
- ✓ Large choix de modules
- ✓ Finition professionnelle (vernis incolore)
- ✓ Garantie 36 mois

EXEMPLES DE MODULES DISPONIBLES



ÉTAGÈRES SIMPLES



ÉTAGÈRES À BACS
KITBOX



ÉTAGÈRES SÉPARATIONS
RÉGLABLES



ÉTAGÈRES BANDEAUX
AMOVIBLES



TIROIRS



OPTIONS

JUMPER L1H1 - 2006

Les prix sont exprimés HT, hors pose et frais de livraison.

Chaque module est livré monté. Assemblage requis si plusieurs modules. Notice et quincaillerie fournies.



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0120 | 2080 x 360 x 1500 mm | 54,30 Kg | 1168 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0121 | 1300 x 360 x 1500 mm | 31,80 Kg | 586 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0122 | 2080 x 360 x 1315 mm | 84,40 Kg | 1 821 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0123 | 1300 x 360 x 1500 mm | 32,10 Kg | 687 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0124 | 2080 x 360 x 1500 mm | 83,30 Kg | 1 904 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0125 | 1300 x 360 x 1500 mm | 36,00 Kg | 795 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0126 | 2080 x 360 x 1315 mm | 75,10 Kg | 1 683 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|---------------------|----------|--------|
| OKC0127 | 1300 x 360 x 776 mm | 22,90 Kg | 350 |

JUMPER L2H1 - 2006

Les prix sont exprimés HT, hors pose et frais de livraison.

Chaque module est livré monté. Assemblage requis si plusieurs modules. Notice et quincaillerie fournies.



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0150 | 2600 x 360 x 1500 mm | 63,60 Kg | 1 412 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0151 | 1560 x 360 x 1500 mm | 36,30 Kg | 630 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0152 | 2600 x 360 x 1315 mm | 96,40 Kg | 2 095 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0153 | 1560 x 360 x 1500 mm | 45,20 Kg | 848 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0154 | 2600 x 360 x 1500 mm | 94,20 Kg | 2 144 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0155 | 1560 x 360 x 1500 mm | 56,80 Kg | 1 126 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0156 | 2600 x 360 x 1315 mm | 80,90 Kg | 1 707 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|---------------------|----------|--------|
| OKC0157 | 1560 x 360 x 776 mm | 26,70 Kg | 460 |

JUMPER L2H2 - 2006

Les prix sont exprimés HT, hors pose et frais de livraison.

Chaque module est livré monté. Assemblage requis si plusieurs modules. Notice et quincaillerie fournies.



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0180 | 2600 x 360 x 1750 mm | 76,40 Kg | 1 642 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0181 | 1560 x 360 x 1750 mm | 43,70 Kg | 754 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|-----------|--------|
| OKC0182 | 2600 x 360 x 1565 mm | 110,60 Kg | 2 281 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|---------|--------|
| OKC0183 | 1560 x 360 x 1026 mm | 56,60Kg | 1 006 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|-----------|--------|
| OKC0184 | 2600 x 360 x 1750 mm | 104,00 Kg | 2 396 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0185 | 1560 x 360 x 1750 mm | 68,30 Kg | 1 370 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|---------------------|-----------|--------|
| OKC0186 | 2600 x 360 x 1565mm | 103,20 Kg | 1 370 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0187 | 1560 x 360 x 1026 mm | 45,10 Kg | 799 |

JUMPER L3H2 - 2006

Les prix sont exprimés HT, hors pose et frais de livraison.

Chaque module est livré monté. Assemblage requis si plusieurs modules. Notice et quincaillerie fournies.



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0210 | 2860 x 360 x 1750 mm | 81,00 Kg | 1 721 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0211 | 1820 x 360 x 1750 mm | 58,80 Kg | 1 124 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|-----------|--------|
| OKC0212 | 2860 x 360 x 1565 mm | 106,30 Kg | 2 172 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|---------------------------|----------|--------|
| OKC0213 | 1820 x 360 x 1750/1026 mm | 61,20 Kg | 1 204 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|-----------|--------|
| OKC0214 | 2860 x 360 x 1750 mm | 125,40 Kg | 2 594 |



| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|----------|--------|
| OKC0215 | 1820 x 360 x 1750 mm | 86,60 Kg | 1 909 |




| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|----------------------|-----------|--------|
| OKC0216 | 2860 x 360 x 1565 mm | 110,00 Kg | 2 308 |




| Ref | LxPxH | Kg | Prix € |
|---------|---------------------------|----------|--------|
| OKC0217 | 1820 x 360 x 1750/1026 mm | 59,50 Kg | 1 245 |

Accessoires




| Ref | Désignation | Prix € |
|---------|------------------------------------|--------|
| APE5236 | Option bacs pour tiroirs 520 x 360 | 31 |



| Ref | Désignation | Prix € |
|---------|------------------------------------|--------|
| APE5241 | Option bacs pour tiroirs 520 x 360 | 37 |




| Ref | Désignation | Prix € |
|---------|------------------------------------|--------|
| APE7836 | Option bacs pour tiroirs 780 x 360 | 54 |



| Ref | Désignation | Prix € |
|---------|------------------------------------|--------|
| APE7841 | Option bacs pour tiroirs 780 x 410 | 61 |



Ensemble d'accessoires à fixer sur jambage de meuble
 Nous consulter pour les différentes configurations



Ensemble d'accessoires à fixer au dessus d'un établi
 Nous consulter pour les différentes configurations



| Ref | Désignation | Prix € |
|-------------|---------------------------------------|--------|
| SELASTPACK1 | Sangle élastique 1 mètre + 2 crochets | 19,90 |

LA SÉCURITÉ DU PERSONNEL, UNE NÉCESSITÉ QUI ENGAGE L'ENTREPRISE

En accord avec la note scientifique « NS 286 » établie par l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), KIT UTILITAIRE considère la sécurité de ses clients comme une priorité absolue.



A ce titre, qu'ils soient en bois, en métal ou en aluminium, nos kits d'aménagements intérieurs font figure de véritables références en matière de sécurité active & passive.

CE QU'IL FAUT DIRE...

Extrait de l'article L 452 du Code de la Sécurité Sociale :

« Responsable civilement et pénalement, l'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité physique de ses salariés. A défaut, son dirigeant s'expose au principe de faute inexcusable et donc aux sanctions afférentes (conscient d'un risque, il n'a pas tout fait pour l'éviter) »

TOUS NOS PRODUITS RÉPONDENT AUX CERTIFICATIONS LES PLUS STRICTES



TOUS NOS KITS EN 1 CLIC !

 www.kitutilitaire.com 

- BOUTIQUE EN LIGNE : 7/7 - 24H/24
- EXPÉDITION SOUS 48H - TOUTE FRANCE ET U.E
- TOUTES MARQUES ET TOUS MODELES DE V.U.L
- NOTICES, TUTOS, VIDÉOS...

Une question, un conseil ?

(Accueil clients du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h)

 02 44 76 03 70

Prix d'un appel local non surtaxé

Nous écrire ou nous rendre visite :

Z.A du Taillis 3 - 1 rue de la Futaie - 44840 Les Sorinières (France)

KIT UTILITAIRE® est une filiale du Groupe K France

SAS au capital de 335 000€ - RCS Nantes - Siren : 538 789 918

Les marques citées dans ce présent document, leur logo à dimension universelle, et les modèles de véhicules utilitaires présentés sont la propriété desdits constructeurs. Leur usage, n'est en aucun cas la promotion d'une de ces marques, mais repose sur la simple tolérance d'utilisation de noms de marques et de visuels à connotation universelle et mondiale.

